




SA PRO
SEGMENTANKERS

PROFAST ANKERSYSTEMEN

PROFAST Ankersystemen is een producent én leverancier van innovatieve ankersystemen met een compleet en uitgebalanceerd programma voor de professionele bouwsector. Naast het leveren van de ankersystemen voorzien wij u ook van technische ankerberekeningen op maat, keuringsrapporten en andere gewenste certificeringen.

Onze service is uniek in de markt en begint al vanaf het eerste contact. Het juiste advies en service, op het juiste moment. Van particulier tot aannemer en van zelfstandige tot multinational.

Wij werken met een hecht team van specialisten, welke "Ankersystemen" tot een kunst verheven hebben. Dankzij zeer korte communicatielijnen en het uitgebreide kennisniveau binnen onze organisatie, ontvangt u direct het beste advies, product en dienst voor uw specifieke situatie.

Advies op maat gaat bij ons verder dan alleen telefonisch of persoonlijk contact. Maak gebruik van onze kosteloze product- en applicatietrainingen. U of uw team doorloopt samen met één van onze experts een training en/of presentatie bij u op kantoor of op de werf. Uiteraard stemmen we deze trainingen af op het gewenste specialisme en de kennis binnen uw organisatie.

Wij zijn u graag van dienst en willen u ons idee van kwaliteit en service laten ervaren.

Contacteer onze specialisten en ervaar dit zelf!

Het PROFAST TEAM

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ✓ Specialist in ankersystemen | ✓ Hoogwaardige productcertificeringen |
| ✓ Trainingen en expertise op locatie | ✓ Extreem snelle (maatwerk) leveringen |
| ✓ Vakkundig advies op maat | ✓ Beste prijs-kwaliteit verhouding |



INHOUDSOPGAVE

		Pagina
✓ Product-introductie inclusief reinigings- en installatieprocedure		4
✓ Artikelpagina en installatiegegevens SA PRO segmentanker EV		5
✓ Artikelpagina en installatiegegevens SA-H PRO segmentanker EV		6
✓ Artikelpagina en installatiegegevens SA PRO segmentanker VV		7
✓ Artikelpagina en installatiegegevens SA PRO segmentanker INOX A4		8
✓ Artikelpagina en installatiegegevens SA PRO segmentanker HCR		9
✓ SDS PLUS hamerboren		10
✓ SDS MAX hamerboren + installatietoebehoren		11

PRODUCT OMSCHRIJVING

De SA PRO serie is een hoogwaardig en veiligheidsrelevant segmentanker voor constructieve verankeringen van hoog belastingsniveau in ongescheurd beton.

Deze SA PRO serie heeft twee goedgekeurde plaatsingsdiepten en maakt het mogelijk om naast een hoge belasting ook een gereduceerde boordiepte te kunnen hanteren, waarbij deze nog steeds optimaal presteert. Hierdoor versnelt de montage, welke uiteindelijk een tijdswinst oplevert in de uitvoering.

De SA PRO is leverbaar in zowel verzinkt, thermisch verzinkt en inox A4/316.

ONDERGROND

- ✓ Ongescheurd beton
- ✓ Verankeren in (natuur-) steen met hoge dichtheid
- ✓ Hout toepassingen middels grote onderlegschiif
- ✓ Inox spreidclip met kunststof cone bescherming

OMGEVING


- ✓ Veiligheidsrelevante toepassingen
- ✓ Onderwatertoepassingen (INOX)
- ✓ Aggressive toepassingen (HCR)
- ✓ Brandkeuring R30-R120

BOORGAT CONDITIES

- ✓ Droog, nat en onderwater
- ✓ Hamergeboorde boorgaten
- ✓ Horizontale en bovenhoofdse toepassingen
- ✓ Extreem korte inboordieptes

VERWERKING

- ✓ Flexibel middels dubbele boor- en plaatsingsdieptes
- ✓ Verzinkt voor droge binnentoepassingen
- ✓ Afstandsmontage
- ✓ SDS installatie tool voor extreem snelle montage



**ST PRO SEGMENTANKER EV
VERZINKT**

Segmentanker voor gemiddelde belastingen in ongescheurd beton






**ST PRO SEGMENTANKER VV
THERMISCH VERZINKT**

Segmentanker voor gemiddelde belastingen in ongescheurd beton




**ST PRO SEGMENTANKER INOX A4
INOX A4**

Segmentanker voor gemiddelde belastingen in ongescheurd beton



SA PRO SEGMENTANKER EV

ZESKANT MOER - VERZINKT




Productomschrijving	Artikelenummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Klembereik	Sleutelwijdte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Erf. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis-materiaal; min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	H.o.-afstand ongescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Min. Boordiepte	Erf. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis-materiaal; max. Heff.	plaatsingsdiepte - min																			
																		plaatsingsdiepte - max										plaatsingsdiepte - min									
																		H1	Heff	Hmin	Cmin	Smin	Nrd	Vrd	H1	Heff	Hmin	Cmin	Smin	Nrd	Vrd	H1	Heff	Hmin	Cmin	Smin	Nrd
Maatvoering	Art.no.		Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H1	Heff	Hmin	Cmin	Smin	Nrd	Vrd	H1	Heff	Hmin	Cmin	Smin	Nrd	Vrd	H1	Heff	Hmin	Cmin	Smin	Nrd	Vrd									
SA PRO M6x040/001-005 EV *	115102	100	6	7	1-5	10	8	-	-	-	-	-	-	-	45	30	80	40	-	35	-	4,1	-	4,1	-	-	-	-									
SA PRO M6x052/001-005 EV	115104	100	6	7	1-5	10	8	-	-	-	-	-	-	-	45	30	80	-	40	-	35	-	4,1	-	4,1	-	4,1										
SA PRO M6x067/010-020 EV	115106	100	6	7	10-20	10	8	55	40	100	40	35	5,7	4,1	45	30	80	-	40	-	35	-	4,1	-	4,1	-	4,1										
SA PRO M6x072/015-025 EV	115108	100	6	7	15-25	10	8	55	40	100	40	35	5,7	4,1	45	30	80	-	40	-	35	-	4,1	-	4,1	-	4,1										
SA PRO M6x082/025-035 EV	115110	100	6	7	25-35	10	8	55	40	100	40	35	5,7	4,1	45	30	80	-	40	-	35	-	4,1	-	4,1	-	4,1										
SA PRO M6x087/030-040 EV	115112	100	6	7	30-40	10	8	55	40	100	40	35	5,7	4,1	45	30	80	-	40	-	35	-	4,1	-	4,1	-	4,1										
SA PRO M6x097/040-050 EV	115114	100	6	7	40-50	10	8	55	40	100	40	35	5,7	4,1	45	30	80	-	40	-	35	-	4,1	-	4,1	-	4,1										
SA PRO M8x050/001-005 EV *	115116	100	8	9	1-5	13	15	-	-	-	-	-	-	-	55	35	80	45	45	40	40	7,0	-	7,0	-	-											
SA PRO M8x060/001-004 EV	115118	100	8	9	1-4	13	15	-	-	-	-	-	-	-	55	35	80	-	45	-	40	-	7,0	-	7,0	-	7,0										
SA PRO M8x075/010-019 EV	115120	100	8	9	10-19	13	15	65	44	100	45	40	8,0	8,8	55	35	80	-	45	-	40	-	7,0	-	7,0	-	7,0										
SA PRO M8x080/015-024 EV	115122	100	8	9	15-24	13	15	65	44	100	45	40	8,0	8,8	55	35	80	-	45	-	40	-	7,0	-	7,0	-	7,0										
SA PRO M8x085/020-029 EV	115124	100	8	9	20-29	13	15	65	44	100	45	40	8,0	8,8	55	35	80	-	45	-	40	-	7,0	-	7,0	-	7,0										
SA PRO M8x090/025-034 EV	115126	100	8	9	25-34	13	15	65	44	100	45	40	8,0	8,8	55	35	80	-	45	-	40	-	7,0	-	7,0	-	7,0										
SA PRO M8x095/030-039 EV	115128	100	8	9	30-39	13	15	65	44	100	45	40	8,0	8,8	55	35	80	-	45	-	40	-	7,0	-	7,0	-	7,0										
SA PRO M8x100/035-044 EV	115130	100	8	9	35-44	13	15	65	44	100	45	40	8,0	8,8	55	35	80	-	45	-	40	-	7,0	-	7,0	-	7,0										
SA PRO M8x110/045-054 EV	115132	100	8	9	45-54	13	15	65	44	100	45	40	8,0	8,8	55	35	80	-	45	-	40	-	7,0	-	7,0	-	7,0										
SA PRO M8x120/055-064 EV	115134	100	8	9	55-64	13	15	65	44	100	45	40	8,0	8,8	55	35	80	-	45	-	40	-	7,0	-	7,0	-	7,0										
SA PRO M8x165/100-109 EV	115136	50	8	9	100-109	13	15	65	44	100	45	40	8,0	8,8	55	35	80	-	45	-	40	-	7,0	-	7,0	-	7,0										
SA PRO M10x060/001-010 EV *	115138	50	10	12	1-10	17	30	-	-	-	-	-	-	-	65	42	100	65	-	35	-	9,1	-	9,1	-	-											
SA PRO M10x085/010-016 EV	115140	50	10	12	10-16	17	30	70	48	100	65	55	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	9,1	-	9,1										
SA PRO M10x090/015-021 EV	115142	50	10	12	15-21	17	30	70	48	100	65	55	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	9,1	-	9,1										
SA PRO M10x095/020-026 EV	115144	50	10	12	20-26	17	30	70	48	100	65	55	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	9,1	-	9,1										
SA PRO M10x105/030-036 EV	115146	50	10	12	30-36	17	30	70	48	100	65	55	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	9,1	-	9,1										
SA PRO M10x120/045-051 EV	115148	50	10	12	45-51	17	30	70	48	100	65	55	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	9,1	-	9,1										
SA PRO M10x125/050-056 EV	115150	50	10	12	50-56	17	30	70	48	100	65	55	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	9,1	-	9,1										
SA PRO M10x145/070-076 EV	115152	50	10	12	70-76	17	30	70	48	100	65	55	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	9,1	-	9,1										
SA PRO M10x175/100-106 EV	115154	50	10	12	100-106	17	30	70	48	100	65	55	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	9,1	-	9,1										
SA PRO M10x215/140-146 EV	115156	25	10	12	140-146	17	30	70	48	100	65	55	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	9,1	-	9,1										
SA PRO M12x075/001-005 EV *	115158	25	12	14	1-5	19	50	-	-	-	-	-	-	-	75	50	100	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-	-											
SA PRO M12x095/001-013 EV	115160	25	12	14	1-13	19	50	-	-	-	-	-	-	-	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-	11,9										
SA PRO M12x105/010-025 EV	115162	25	12	14	10-25	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-	11,9										
SA PRO M12x110/015-030 EV	115164	25	12	14	15-30	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-	11,9										
SA PRO M12x115/020-035 EV	115166	25	12	14	20-35	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-	11,9										
SA PRO M12x125/030-045 EV	115168	25	12	14	30-45	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-	11,9										
SA PRO M12x145/050-065 EV	115170	25	12	14	50-65	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-	11,9										
SA PRO M12x160/065-080 EV	115172	25	12	14	65-80	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-	11,9										
SA PRO M12x180/085-100 EV	115174	25	12	14	85-100	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-	11,9										
SA PRO M12x200/105-120 EV	115176	25	12	14	105-120	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-	11,9										
SA PRO M12x220/125-140 EV	115178	25	12	14	125-140	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-	11,9										
SA PRO M12x240/145-160 EV	115180	20	12	14	145-160	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-	11,9										
SA PRO M12x255/160-175 EV	115182	20	12	14	160-175	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-	11,9										
SA PRO M12x285/190-205 EV	115184	20	12	14	190-205	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-	11,9										
SA PRO M12x325/230-245 EV	115186	20	12	14	230-245	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-	11,9										
SA PRO M12x355/260-275 EV	115188	20	12	14	260-275	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-	11,9										
SA PRO M12x430/335-350 EV	115190	20	12	14	335-350	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-	11,9										

* Maken geen onderdeel uit van de certificering

SA PRO SEGMENTANKER EV (VERVOLG)

ZESKANT MOER - VERZINKT




Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Klembereik	Stuurwijdte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Erf. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis-materiaal, min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	H.o.h-afstand ongescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Min. Boordiepte	Erf. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis-materiaal, max. Heff.	Randafstand beton	Randafstand ongescheurd beton	H.o.h-afstand beton	H.o.h-afstand ongescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	
Maatvoering	Art.no.		Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H1	Heff	Hmin	Cmin	Smin	Nrd	Vrd	H1	Heff	Hmin	Cmin	Cmin	Smin	Smin	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
SA PRO M16x090/001-005 EV *	115192	20	16	18	1-5	24	100	-	-	-	-	-	-	-	95	64	130	100	-	100	-	17,2	-	33,0	-
SA PRO M16x115/001-013 EV	115194	20	16	18	1-13	24	100	-	-	-	-	-	-	-	95	64	130	-	100	-	100	-	17,2	-	33,0
SA PRO M16x130/010-028 EV	115196	20	16	18	10-28	24	100	110	82	170	105	90	24,9	33,0	95	64	130	-	100	-	100	-	17,2	-	33,0
SA PRO M16x150/030-048 EV	115198	20	16	18	30-48	24	100	110	82	170	105	90	24,9	33,0	95	64	130	-	100	-	100	-	17,2	-	33,0
SA PRO M16x180/060-078 EV	115200	20	16	18	60-78	24	100	110	82	170	105	90	24,9	33,0	95	64	130	-	100	-	100	-	17,2	-	33,0
SA PRO M16x200/080-098 EV	115202	10	16	18	80-98	24	100	110	82	170	105	90	24,9	33,0	95	64	130	-	100	-	100	-	17,2	-	33,0
SA PRO M16x220/100-118 EV	115204	10	16	18	100-118	24	100	110	82	170	105	90	24,9	33,0	95	64	130	-	100	-	100	-	17,2	-	33,0
SA PRO M16x250/130-148 EV	115206	10	16	18	130-148	24	100	110	82	170	105	90	24,9	33,0	95	64	130	-	100	-	100	-	17,2	-	33,0
SA PRO M16x285/165-183 EV	115208	10	16	18	165-183	24	100	110	82	170	105	90	24,9	33,0	95	64	130	-	100	-	100	-	17,2	-	33,0
SA PRO M16x320/200-218 EV	115210	10	16	18	200-218	24	100	110	82	170	105	90	24,9	33,0	95	64	130	-	100	-	100	-	17,2	-	33,0
SA PRO M20x120/001-005 EV *	115212	10	20	22	1-5	30	200	-	-	-	-	-	-	-	110	78	130	140	-	140	-	23,1	-	46,3	-
SA PRO M20x150/005-027 EV	115214	10	20	22	5-27	30	200	130	100	200	125	105	33,6	51,9	110	78	130	-	140	-	140	-	23,1	-	46,3
SA PRO M20x165/020-042 EV	115216	10	20	22	20-42	30	200	130	100	200	125	105	33,6	51,9	110	78	130	-	140	-	140	-	23,1	-	46,3
SA PRO M20x180/035-057 EV	115218	10	20	22	35-57	30	200	130	100	200	125	105	33,6	51,9	110	78	130	-	140	-	140	-	23,1	-	46,3
SA PRO M20x205/060-082 EV	115220	10	20	22	60-82	30	200	130	100	200	125	105	33,6	51,9	110	78	130	-	140	-	140	-	23,1	-	46,3
SA PRO M20x240/095-117 EV	115222	10	20	22	95-117	30	200	130	100	200	125	105	33,6	51,9	110	78	130	-	140	-	140	-	23,1	-	46,3
SA PRO M20x265/120-142 EV	115224	10	20	22	120-142	30	200	130	100	200	125	105	33,6	51,9	110	78	130	-	140	-	140	-	23,1	-	46,3

* Maken geen onderdeel uit van de certificering

SA-H SEGMENTANKER

HAANKANKER - VERZINKT




Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Klembereik	Min. Boordiepte	Erf. plaatsingsdiepte	Haaklengte	Min. dikte basis- materiaal, min. Heff.	Randafstand beton	H.o.h.afstand beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting afschuif beton
Maatvoering	Art.no.		Do [mm]	Df [mm]	Tfix [mm]	H1 [mm]	Heff [mm]	Lb [mm]	Hmin [mm]	Cmin [mm]	Smin [mm]	Nrd [kN]	Vrd [kN]
SA-H 8x080/020 EV	115250	200	8	9	20	65	55	20	80	50	50	3,5	5,0
SA-H 8x110/050 EV	115252	200	8	9	50	65	55	50	80	50	50	3,5	5,0
SA-H 8x140/080 EV	115254	200	8	9	80	65	55	80	80	50	50	3,5	5,0

Overige lengtes en INOX op aanvraag
Dit artikel maakt geen deel uit van de SA PRO Segmentanker certificering

SA PRO SEGMENTANKER VV

ZESKANT MOER - THERMISCH VERZINKT




Productomschrijving	Artikelenummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Klembereik	Stuurwielwijdte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Erf. plaatsingsdiepte	plaatsingsdiepte - max								plaatsingsdiepte - min								
										Min. dikte basis-materiaal; min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	H.o.h-afstand ongescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Min. Boordiepte	Erf. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis-materiaal; max. Heff.	Randafstand beton	Randafstand ongescheurd beton	H.o.h-afstand beton	H.o.h-afstand ongescheurd beton	Belasting trekrichting beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting afschuif beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	
Maatvoering	Art.no.	Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H1	Heff	Hmin	Cmin	Smin	Nrd	Vrd	H1	Heff	Hmin	Cmin	Smin	Smin	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd			
SA PRO M6x040/001-005 VV *	115312	100	6	7	1-5	10	8	-	-	-	-	-	-	45	30	80	40	-	35	-	4,1	-	4,1	-		
SA PRO M6x067/010-020 VV *	115314	100	6	7	10-20	10	8	55	40	100	40	35	5,7	4,1	45	30	80	40	-	35	-	4,1	-	4,1	-	
SA PRO M6x082/025-035 VV *	115316	100	6	7	25-35	10	8	55	40	100	40	35	5,7	4,1	45	30	80	40	-	35	-	4,1	-	4,1	-	
SA PRO M6x097/040-050 VV *	115318	100	6	7	40-50	10	8	55	40	100	40	35	5,7	4,1	45	30	80	40	-	35	-	4,1	-	4,1	-	
SA PRO M8x050/001-005 VV *	115320	100	6	7	1-5	13	15	-	-	-	-	-	-	55	35	80	45	-	40	-	7,0	-	7,7	-		
SA PRO M8x060/001-004 VV	115322	100	6	7	1-4	13	15	-	-	-	-	-	-	55	35	80	-	45	-	40	-	7,0	-	7,7	-	
SA PRO M8x075/010-019 VV	115324	100	6	7	10-19	13	15	65	44	100	45	40	8,0	8,8	55	35	80	-	45	-	40	-	7,0	-	7,7	-
SA PRO M8x080/015-024 VV	115326	100	8	9	15-24	13	15	65	44	100	45	40	8,0	8,8	55	35	80	-	45	-	40	-	7,0	-	7,7	-
SA PRO M8x085/020-029 VV	115328	100	8	9	20-29	13	15	65	44	100	45	40	8,0	8,8	55	35	80	-	45	-	40	-	7,0	-	7,7	-
SA PRO M8x095/030-039 VV	115330	100	8	9	30-39	13	15	65	44	100	45	40	8,0	8,8	55	35	80	-	45	-	40	-	7,0	-	7,7	-
SA PRO M8x110/045-054 VV	115332	100	8	9	45-54	13	15	65	44	100	45	40	8,0	8,8	55	35	80	-	45	-	40	-	7,0	-	7,7	-
SA PRO M8x120/055-064 VV	115334	100	8	9	55-64	13	15	65	44	100	45	40	8,0	8,8	55	35	80	-	45	-	40	-	7,0	-	7,7	-
SA PRO M10x060/001-010 VV *	115336	100	8	9	1-10	17	30	-	-	-	-	-	-	65	42	100	65	-	55	-	9,1	-	10,1	-		
SA PRO M10x085/010-016 VV	115338	100	8	9	10-16	17	30	70	48	100	65	55	10,6	12,3	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	10,1	-
SA PRO M10x090/015-021 VV	115340	100	8	9	15-21	17	30	70	48	100	65	55	10,6	12,3	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	10,1	-
SA PRO M10x095/020-026 VV	115342	100	8	9	20-26	17	30	70	48	100	65	55	10,6	12,3	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	10,1	-
SA PRO M10x105/030-036 VV	115344	100	8	9	30-36	17	30	70	48	100	65	55	10,6	12,3	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	10,1	-
SA PRO M10x120/045-051 VV	115346	50	8	9	45-51	17	30	70	48	100	65	55	10,6	12,3	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	10,1	-
SA PRO M10x125/050-056 VV	115348	50	10	12	50-56	17	30	70	48	100	65	55	10,6	12,3	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	10,1	-
SA PRO M10x145/070-076 VV	115350	50	10	12	70-76	17	30	70	48	100	65	55	10,6	12,3	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	10,1	-
SA PRO M10x175/100-106 VV	115352	50	10	12	100-106	17	30	70	48	100	65	55	10,6	12,3	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	10,1	-
SA PRO M10x215/140-146 VV	115354	50	10	12	140-146	17	30	70	48	100	65	55	10,6	12,3	65	42	100	-	65	-	55	-	9,1	-	10,1	-
SA PRO M12x075/001-005 VV *	115356	50	10	12	1-5	19	50	-	-	-	-	-	-	75	50	100	100	-	100	-	11,9	-	13,0	-		
SA PRO M12x095/001-013 VV	115358	50	10	12	1-13	19	50	-	-	-	-	-	-	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	13,0	-	
SA PRO M12x110/015-030 VV	115360	50	10	12	15-30	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	13,0	-
SA PRO M12x115/020-035 VV	115362	50	10	12	20-35	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	13,0	-
SA PRO M12x125/030-045 VV	115364	50	10	12	30-45	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	13,0	-
SA PRO M12x145/050-065 VV	115366	25	10	12	50-65	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	13,0	-
SA PRO M12x160/065-080 VV	115368	25	12	14	65-80	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	13,0	-
SA PRO M12x180/085-100 VV	115370	25	12	14	85-100	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	13,0	-
SA PRO M12x200/105-120 VV	115372	25	12	14	105-120	19	50	90	65	130	90	75	17,6	20,0	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	13,0	-
SA PRO M16x115/001-013 VV	115374	25	12	14	1-13	24	100	-	-	-	-	-	-	95	64	130	-	100	-	100	-	17,2	-	33,0	-	
SA PRO M16x130/010-028 VV	115376	25	12	14	10-28	24	100	110	82	170	105	90	24,9	33,0	95	64	130	-	100	-	100	-	17,2	-	33,0	-
SA PRO M16x150/030-048 VV	115378	25	12	14	30-48	24	100	110	82	170	105	90	24,9	33,0	95	64	130	-	100	-	100	-	17,2	-	33,0	-
SA PRO M20x150/005-027 VV	115380	25	12	14	5-27	30	200	130	100	200	125	105	33,6	51,9	110	78	130	-	140	-	140	-	23,1	-	51,0	-
SA PRO M20x180/035-057 VV	115382	25	12	14	35-57	30	200	130	100	200	125	105	33,6	51,9	110	78	130	-	140	-	140	-	23,1	-	51,0	-
SA PRO M20x205/060-082 VV	115384	25	12	14	60-82	30	200	130	100	200	125	105	33,6	51,9	110	78	130	-	140	-	140	-	23,1	-	51,0	-
SA PRO M20x240/095-117 VV	115386	25	12	14	95-117	30	200	130	100	200	125	105	33,6	51,9	110	78	130	-	140	-	140	-	23,1	-	51,0	-

* Maken geen onderdeel uit van de certificering

SA PRO SEGMENTANKER INOX A4

ZESKANT MOER - INOX A4




Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Klembereik	Stuetselwijdte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Erf. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis-materiaal; min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	H.o.-afstand ongescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Min. Boordiepte	Erf. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis-materiaal; max. Heff.	Randafstand beton	Randafstand ongescheurd beton	H.o.-afstand beton	H.o.-afstand ongescheurd beton	Belasting trekrichting beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting afschuif beton	Belasting afschuif ongescheurd beton						
Maatvoering	Art.no.		Do [mm]	Df [mm]	Tfix [mm]	SW [mm]	Tinst [Nm]	H1 [mm]	Heff [mm]	Hmin [mm]	plaatsingsdiepte - max				Cmin [mm]	Smin [mm]	Nrd [kN]	Vrd [kN]	H1 [mm]	Heff [mm]	Hmin [mm]	Cmin [mm]	plaatsingsdiepte - min				Smin [mm]	Nrd [kN]	Nrd [kN]	Vrd [kN]	Vrd [kN]
SA PRO M6x040/001-005 INOX A4 *	115402	100	6	7	1-5	10	6	-	-	-	-	-	-	45	30	80	40	-	35	-	4,1	-	5,5	-							
SA PRO M6x052/001-005 INOX A4	115404	100	6	7	1-5	10	6	-	-	-	-	-	-	45	30	80	-	40	-	35	-	4,1	-	5,5							
SA PRO M6x067/010-020 INOX A4	115406	100	6	7	10-20	10	6	55	40	100	35	35	5,0	5,6	45	30	80	-	40	-	35	-	4,1	-	5,5						
SA PRO M6x082/025-035 INOX A4	115408	100	6	7	25-35	10	6	55	40	100	35	35	5,0	5,6	45	30	80	-	40	-	35	-	4,1	-	5,5						
SA PRO M6x097/040-050 INOX A4	115410	100	6	7	40-50	10	6	55	40	100	35	35	5,0	5,6	45	30	80	-	40	-	35	-	4,1	-	5,5						
SA PRO M8x050/001-005 INOX A4 *	115412	100	8	9	1-5	13	15	-	-	-	-	-	-	55	35	80	60	-	60	-	6,0	-	7,0	-							
SA PRO M8x060/001-004 INOX A4	115414	100	8	9	1-4	13	15	-	-	-	-	-	-	55	35	80	-	60	-	60	-	6,0	-	7,0							
SA PRO M8x075/010-019 INOX A4	115416	100	8	9	10-19	13	15	65	44	100	45	35	8,0	9,7	55	35	80	-	60	-	60	-	6,0	-	7,0						
SA PRO M8x080/015-024 INOX A4	115418	100	8	9	15-24	13	15	65	44	100	45	35	8,0	9,7	55	35	80	-	60	-	60	-	6,0	-	7,0						
SA PRO M8x085/020-029 INOX A4	115420	100	8	9	20-29	13	15	65	44	100	45	35	8,0	9,7	55	35	80	-	60	-	60	-	6,0	-	7,0						
SA PRO M8x095/030-039 INOX A4	115422	100	8	9	30-39	13	15	65	44	100	45	35	8,0	9,7	55	35	80	-	60	-	60	-	6,0	-	7,0						
SA PRO M8x110/045-054 INOX A4	115424	100	8	9	45-54	13	15	65	44	100	45	35	8,0	9,7	55	35	80	-	60	-	60	-	6,0	-	7,0						
SA PRO M8x120/055-064 INOX A4	115426	100	8	9	55-64	13	15	65	44	100	45	35	8,0	9,7	55	35	80	-	60	-	60	-	6,0	-	7,0						
SA PRO M10x060/001-010 INOX A4 *	115428	50	10	12	1-10	17	25	-	-	-	-	-	-	65	42	100	65	-	55	-	8,0	-	9,1	-							
SA PRO M10x085/010-016 INOX A4	115430	50	10	12	10-16	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1						
SA PRO M10x090/015-021 INOX A4	115432	50	10	12	15-21	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1						
SA PRO M10x095/020-026 INOX A4	115434	50	10	12	20-26	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1						
SA PRO M10x105/030-036 INOX A4	115436	50	10	12	30-36	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1						
SA PRO M10x120/045-051 INOX A4	115438	50	10	12	45-51	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1						
SA PRO M10x125/050-056 INOX A4	115440	50	10	12	50-56	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1						
SA PRO M10x145/070-076 INOX A4	115442	50	10	12	70-76	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1						
SA PRO M10x175/100-106 INOX A4	115444	50	10	12	100-106	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1						
SA PRO M10x215/140-146 INOX A4	115446	25	10	12	140-146	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1						
SA PRO M12x075/001-005 INOX A4 *	115448	25	12	14	1-5	19	50	-	-	-	-	-	-	75	50	100	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-							
SA PRO M12x095/001-013 INOX A4	115450	25	12	14	1-13	19	50	-	-	-	-	-	-	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9							
SA PRO M12x105/010-025 INOX A4	115452	25	12	14	10-25	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9						
SA PRO M12x110/015-030 INOX A4	115454	25	12	14	15-30	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9						
SA PRO M12x115/020-035 INOX A4	115456	25	12	14	20-35	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9						
SA PRO M12x125/030-045 INOX A4	115458	25	12	14	30-45	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9						
SA PRO M12x145/050-065 INOX A4	115460	25	12	14	50-65	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9						
SA PRO M12x160/065-080 INOX A4	115462	25	12	14	65-80	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9						
SA PRO M12x180/085-100 INOX A4	115464	25	12	14	85-100	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9						
SA PRO M12x200/105-120 INOX A4	115466	25	12	14	105-120	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9						
SA PRO M12x220/125-140 INOX A4	115468	25	12	14	125-140	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9						
SA PRO M12x240/145-160 INOX A4	115470	20	12	14	145-160	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9						
SA PRO M16x090/001-005 INOX A4 *	115472	20	16	18	1-5	24	100	-	-	-	-	-	-	95	50	130	110	-	100	-	17,2	-	34,4	-							
SA PRO M16x115/001-014 INOX A4	115474	20	16	18	1-14	24	100	-	-	-	-	-	-	95	50	130	-	110	-	110	-	17,2	-	34,4							
SA PRO M16x130/010-026 INOX A4	115476	20	16	18	10-26	24	100	110	65	160	80	80	24,1	40,0	95	50	130	-	110	-	110	-	17,2	-	34,4						
SA PRO M16x150/030-046 INOX A4	115478	20	16	18	30-46	24	100	110	65	160	80	80	24,1	40,0	95	50	130	-	110	-	110	-	17,2	-	34,4						
SA PRO M16x180/060-076 INOX A4	115480	20	16	18	60-76	24	100	110	65	160	80	80	24,1	40,0	95	50	130	-	110	-	110	-	17,2	-	34,4						
SA PRO M16x200/080-096 INOX A4	115482	10	16	18	80-96	24	100	110	65	160	80	80	24,1	40,0	95	50	130	-	110	-	110	-	17,2	-	34,4						
SA PRO M16x225/100-118 INOX A4	115484	10	16	18	100-118	24	100	110	65	160	80	80	24,1	40,0	95	50	130	-	110	-	110	-	17,2	-	34,4						
SA PRO M16x250/130-148 INOX A4	115486	10	16	18	130-148	24	100	110	65	160	80	80	24,1	40,0	95	50	130	-	110	-	110	-	17,2	-	34,4						
SA PRO M16x320/200-218 INOX A4	115488	10	16	18	200-218	24	100	110	65	160	80	80	24,1	40,0	95	50	130	-	110	-	110	-	17,2	-	34,4						
SA PRO M20x150/005-027 INOX A4	115490	10	20	22	5-27	30	160	130	80	200	100	100	33,6	61,5	110	64	160	-	140	-	140	-	23,1	-	46,3						
SA PRO M20x180/035-057 INOX A4	115492	10	20	22	35-57	30	160	130	80	200	100	100	33,6	61,5	110	64	160	-	140	-	140	-	23,1	-	46,3						
SA PRO M20x205/060-082 INOX A4	115494	10	20	22	60-82	30	160	130	80	200	100	100	33,6	61,5	110	64	160	-	140	-	140	-	23,1	-	46,3						
SA PRO M20x240/095-117 INOX A4	115496	10	20	22	95-117	30	160	130	80	200	100	100	33,6	61,5	110	64	160	-	140	-	140	-	23,1	-	46,3						

* Maken geen onderdeel uit van de certificering

SA PRO SEGMENTANKER HCR

ZESKANT MOER - HIGH CORROSION RESISTANCE



Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Klembereik	Stuurwijdte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Erf. Plaatsingsdiepte	Min. dikte basis-materiaal, min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	H.o.-afstand ongescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Min. Boordiepte	Erf. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis-materiaal, max. Heff.	Randafstand beton	Randafstand ongescheurd beton	H.o.-afstand beton	H.o.-afstand ongescheurd beton	Belasting trekrichting beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton		
Maatvoering	Art.no.		Do	Df	Tfix	SW	Tinst	plaatsingsdiepte - max										plaatsingsdiepte - min									
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)	H1	Heff	Hmin	Cmin	Smin	Nrd	Vrd	H1	Heff	Hmin	Cmin	Cmin	Smin	Smin	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd		
SA PRO M6x040/001-005 HCR *	115502	100	6	7	1-5	10	6	-	-	-	-	-	-	-	45	30	80	40	-	35	-	4,1	-	5,5	-		
SA PRO M6x052/001-005 HCR	115504	100	6	7	1-5	10	6	-	-	-	-	-	-	-	45	30	80	-	40	-	35	-	4,1	-	5,5		
SA PRO M6x067/010-020 HCR	115506	100	6	7	10-20	10	6	55	40	100	35	35	5,0	5,6	45	30	80	-	40	-	35	-	4,1	-	5,5		
SA PRO M6x082/025-035 HCR	115508	100	6	7	25-35	10	6	55	40	100	35	35	5,0	5,6	45	30	80	-	40	-	35	-	4,1	-	5,5		
SA PRO M6x097/040-050 HCR	115510	100	6	7	40-50	10	6	55	40	100	35	35	5,0	5,6	45	30	80	-	40	-	35	-	4,1	-	5,5		
SA PRO M8x050/001-005 HCR *	115512	100	8	9	1-5	13	15	-	-	-	-	-	-	-	55	35	80	60	-	60	-	6,0	-	7,0	-		
SA PRO M8x060/001-004 HCR	115514	100	8	9	1-4	13	15	-	-	-	-	-	-	-	55	35	80	-	60	-	60	-	6,0	-	7,0		
SA PRO M8x075/010-019 HCR	115516	100	8	9	10-19	13	15	65	44	100	45	35	8,0	9,7	55	35	80	-	60	-	60	-	6,0	-	7,0		
SA PRO M8x080/015-024 HCR	115518	100	8	9	15-24	13	15	65	44	100	45	35	8,0	9,7	55	35	80	-	60	-	60	-	6,0	-	7,0		
SA PRO M8x085/020-029 HCR	115520	100	8	9	20-29	13	15	65	44	100	45	35	8,0	9,7	55	35	80	-	60	-	60	-	6,0	-	7,0		
SA PRO M8x095/030-039 HCR	115522	100	8	9	30-39	13	15	65	44	100	45	35	8,0	9,7	55	35	80	-	60	-	60	-	6,0	-	7,0		
SA PRO M8x110/045-054 HCR	115524	100	8	9	45-54	13	15	65	44	100	45	35	8,0	9,7	55	35	80	-	60	-	60	-	6,0	-	7,0		
SA PRO M8x120/055-064 HCR	115526	100	8	9	55-64	13	15	65	44	100	45	35	8,0	9,7	55	35	80	-	60	-	60	-	6,0	-	7,0		
SA PRO M10x060/001-010 HCR *	115528	50	10	12	1-10	17	25	-	-	-	-	-	-	-	65	42	100	65	-	55	-	8,0	-	9,1	-		
SA PRO M10x085/010-016 HCR	115530	50	10	12	10-16	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1		
SA PRO M10x090/015-021 HCR	115532	50	10	12	15-21	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1		
SA PRO M10x095/020-026 HCR	115534	50	10	12	20-26	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1		
SA PRO M10x105/030-036 HCR	115536	50	10	12	30-36	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1		
SA PRO M10x120/045-051 HCR	115538	50	10	12	45-51	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1		
SA PRO M10x125/050-056 HCR	115540	50	10	12	50-56	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1		
SA PRO M10x145/070-076 HCR	115542	50	10	12	70-76	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1		
SA PRO M10x175/100-106 HCR	115544	50	10	12	100-106	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1		
SA PRO M10x215/140-146 HCR	115546	25	10	12	140-146	17	25	70	48	100	55	45	10,6	11,2	65	42	100	-	65	-	55	-	8,0	-	9,1		
SA PRO M12x075/001-005 HCR *	115548	25	12	14	1-5	19	50	-	-	-	-	-	-	-	75	50	100	100	-	100	-	11,9	-	11,9	-		
SA PRO M12x095/001-013 HCR	115550	25	12	14	1-13	19	50	-	-	-	-	-	-	-	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9		
SA PRO M12x105/010-025 HCR	115552	25	12	14	10-25	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9		
SA PRO M12x110/015-030 HCR	115554	25	12	14	15-30	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9		
SA PRO M12x115/020-035 HCR	115556	25	12	14	20-35	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9		
SA PRO M12x125/030-045 HCR	115558	25	12	14	30-45	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9		
SA PRO M12x145/050-065 HCR	115560	25	12	14	50-65	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9		
SA PRO M12x160/065-080 HCR	115562	25	12	14	65-80	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9		
SA PRO M12x180/085-100 HCR	115564	25	12	14	85-100	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9		
SA PRO M12x200/105-120 HCR	115566	25	12	14	105-120	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9		
SA PRO M12x220/125-140 HCR	115568	25	12	14	125-140	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9		
SA PRO M12x240/145-160 HCR	115570	20	12	14	145-160	19	50	90	65	130	70	60	16,7	21,6	75	50	100	-	100	-	100	-	11,9	-	11,9		
SA PRO M16x090/001-005 HCR *	115572	20	16	18	1-5	24	100	-	-	-	-	-	-	-	95	50	130	110	-	100	-	17,2	-	34,4	-		
SA PRO M16x115/001-014 HCR	115574	20	16	18	1-14	24	100	-	-	-	-	-	-	-	95	50	130	-	110	-	110	-	17,2	-	34,4		
SA PRO M16x130/010-026 HCR	115576	20	16	18	10-26	24	100	110	65	160	80	80	24,1	40,0	95	50	130	-	110	-	110	-	17,2	-	34,4		
SA PRO M16x150/030-046 HCR	115578	20	16	18	30-46	24	100	110	65	160	80	80	24,1	40,0	95	50	130	-	110	-	110	-	17,2	-	34,4		
SA PRO M16x180/060-076 HCR	115580	20	16	18	60-76	24	100	110	65	160	80	80	24,1	40,0	95	50	130	-	110	-	110	-	17,2	-	34,4		
SA PRO M16x200/080-096 HCR	115582	10	16	18	80-96	24	100	110	65	160	80	80	24,1	40,0	95	50	130	-	110	-	110	-	17,2	-	34,4		
SA PRO M16x225/100-116 HCR	115584	10	16	18	100-116	24	100	110	65	160	80	80	24,1	40,0	95	50	130	-	110	-	110	-	17,2	-	34,4		
SA PRO M16x250/130-146 HCR	115586	10	16	18	130-148	24	100	110	65	160	80	80	24,1	40,0	95	50	130	-	110	-	110	-	17,2	-	34,4		
SA PRO M16x320/200-216 HCR	115588	10	16	18	200-218	24	100	110	65	160	80	80	24,1	40,0	95	50	130	-	110	-	110	-	17,2	-	34,4		
SA PRO M20x150/005-027 HCR	115590	10	20	22	5-27	30	160	130	80	200	100	100	33,6	61,5	110	64	160	-	140	-	140	-	23,1	-	46,3		
SA PRO M20x180/035-057 HCR	115592	10	20	22	35-57	30	160	130	80	200	100	100	33,6	61,5	110	64	160	-	140	-	140	-	23,1	-	46,3		
SA PRO M20x205/060-082 HCR	115594	10	20	22	60-82	30	160	130	80	200	100	100	33,6	61,5	110	64	160	-	140	-	140	-	23,1	-	46,3		
SA PRO M20x240/095-117 HCR	115596	10	20	22	95-117	30	160	130	80	200	100	100	33,6	61,5	110	64	160	-	140	-	140	-	23,1	-	46,3		

* Maken geen onderdeel uit van de certificering

SDS-PLUS HAMERBOREN

SDS-PLUS 4-SNIJDERS

Dankzij de hoge kwaliteit en innovatieve geometrie van de boorkop zijn dit de best presterende hamerboren op de markt. Door hun precisie en minimale trillingen behalen ze een zeer lange levensduur in (hard)steen en (on)gewapend beton. Verkrijgbaar in diameters 5mm t/m 32mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x110/050 4-snijder	610500	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x160/100 4-snijder	610501	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x210/150 4-snijder	610502	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x260/210 4-snijder	610503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x310/250 4-snijder	610504	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x110/050 4-snijder	610600	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x160/100 4-snijder	610601	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x210/150 4-snijder	610602	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x260/200 4-snijder	610603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x310/250 4-snijder	610604	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x110/050 4-snijder	610700	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x160/100 4-snijder	610701	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x210/150 4-snijder	610702	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x110/050 4-snijder	610800	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x160/100 4-snijder	610801	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x210/150 4-snijder	610802	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x260/200 4-snijder	610803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x310/250 4-snijder	610804	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x460/400 4-snijder	610806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 9,0x160/100 4-snijder	610901	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 9,0x260/200 4-snijder	610903	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x110/050 4-snijder	611000	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x160/100 4-snijder	611001	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x210/150 4-snijder	611002	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x260/200 4-snijder	611003	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x310/250 4-snijder	611004	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x450/400 4-snijder	611006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x600/550 4-snijder	611007	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x1000/950 4-snijder	611009	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x160/100 4-snijder	611201	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x210/150 4-snijder	611202	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x260/200 4-snijder	611203	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x310/250 4-snijder	611204	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x450/400 4-snijder	611206	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x600/550 4-snijder	611207	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x1000/950 4-snijder	611209	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x160/100 4-snijder	611401	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x210/150 4-snijder	611402	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x260/200 4-snijder	611403	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x310/250 4-snijder	611404	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x450/400 4-snijder	611406	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x600/550 4-snijder	611407	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x1000/950 4-snijder	611409	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x160/100 4-snijder	611501	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x210/150 4-snijder	611502	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x260/200 4-snijder	611503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x450/400 4-snijder	611506	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x160/100 4-snijder	611601	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x210/150 4-snijder	611602	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x250/200 4-snijder	611603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x310/250 4-snijder	611604	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x450/400 4-snijder	611606	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x600/550 4-snijder	611607	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x1000/950 4-snijder	611609	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x250/200 4-snijder	611803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x450/400 4-snijder	611806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x250/200 4-snijder	612003	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x450/400 4-snijder	612006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x250/200 4-snijder	612203	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x450/400 4-snijder	612206	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x250/200 4-snijder	612403	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x450/400 4-snijder	612406	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x250/200 4-snijder	612503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x450/400 4-snijder	612506	1

Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HAMERBOOR 28,0x250/200 4-snijder	612803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 28,0x450/400 4-snijder	612806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 30,0x250/200 4-snijder	613003	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 30,0x450/400 4-snijder	613006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 32,0x450/400 4-snijder	613206	1

SDS-PLUS 2-SNIJDERS

Hamerboren voor licht gewapend beton. Voor de vakman die gemak en efficiëntie verkiest. Snel en nagenoeg trillingvrij boren in beton, natuursteen en metselwerk. Verkrijgbaar in diameters 4mm t/m 26mm met een nuttige boorlengte tot 1000mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HAMERBOOR 4,0x160/100 2-snijder	600401	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x110/050 2-snijder	600501	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x140/080 2-snijder	600502	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x160/100 2-snijder	600503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x210/150 2-snijder	600504	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x310/250 2-snijder	600505	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x360/300 2-snijder	600506	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x400/350 2-snijder	600507	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x110/050 2-snijder	600600	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x160/100 2-snijder	600601	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x210/150 2-snijder	600602	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x260/200 2-snijder	600603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x310/250 2-snijder	600604	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x460/400 2-snijder	600605	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x110/050 2-snijder	600700	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x160/100 2-snijder	600701	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x210/150 2-snijder	600702	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x250/200 2-snijder	600703	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x110/050 2-snijder	600800	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x160/100 2-snijder	600801	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x210/150 2-snijder	600802	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x260/200 2-snijder	600803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x310/250 2-snijder	600804	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x400/350 2-snijder	600805	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x460/400 2-snijder	600806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x600/550 2-snijder	600807	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x1000/950 2-snijder	600809	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 9,0x160/100 2-snijder	600901	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 9,0x210/150 2-snijder	600902	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x110/050 2-snijder	601000	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x160/100 2-snijder	601001	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x210/150 2-snijder	601002	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x260/200 2-snijder	601003	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x310/250 2-snijder	601004	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x350/300 2-snijder	601005	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x450/410 2-snijder	601006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x600/550 2-snijder	601007	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x800/750 2-snijder	601008	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x1000/950 2-snijder	601009	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 11,0x160/100 2-snijder	601101	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 11,0x210/150 2-snijder	601102	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 11,0x260/200 2-snijder	601103	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 11,0x310/250 2-snijder	601104	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x160/100 2-snijder	601201	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x210/150 2-snijder	601202	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x260/200 2-snijder	601203	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x310/250 2-snijder	601204	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x450/400 2-snijder	601206	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x600/550 2-snijder	601207	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x1000/950 2-snijder	601209	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x160/100 2-snijder	601301	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x210/150 2-snijder	601302	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x260/200 2-snijder	601303	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x310/250 2-snijder	601304	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x450/400 2-snijder	601306	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x600/550 2-snijder	601307	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x160/100 2-snijder	601401	1

Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x210/150 2-snijder	601402	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x260/200 2-snijder	601403	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x310/250 2-snijder	601404	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x450/400 2-snijder	601406	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x600/550 2-snijder	601407	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x1000/950 2-snijder	601409	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x160/100 2-snijder	601501	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x210/150 2-snijder	601502	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x260/200 2-snijder	601503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x450/400 2-snijder	601506	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x600/550 2-snijder	601507	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x160/100 2-snijder	601601	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x210/150 2-snijder	601602	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x260/200 2-snijder	601603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x310/250 2-snijder	601604	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x450/400 2-snijder	601606	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x600/550 2-snijder	601607	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x800/750 2-snijder	601608	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x1000/950 2-snijder	601609	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 17,0x210/150 2-snijder	601702	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 17,0x310/250 2-snijder	601704	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 17,0x450/400 2-snijder	601706	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x200/150 2-snijder	601802	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x250/200 2-snijder	601803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x300/250 2-snijder	601804	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x450/400 2-snijder	601806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x600/550 2-snijder	601807	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x1000/950 2-snijder	601809	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 19,0x200/150 2-snijder	601902	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 19,0x450/400 2-snijder	601906	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x200/150 2-snijder	602002	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x300/250 2-snijder	602004	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x450/400 2-snijder	602006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x600/550 2-snijder	602007	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x1000/950 2-snijder	602009	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x250/200 2-snijder	602203	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x300/250 2-snijder	602204	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x450/400 2-snijder	602206	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x600/550 2-snijder	602207	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x1000/950 2-snijder	602209	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 23,0x250/200 2-snijder	602303	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 23,0x450/400 2-snijder	602306	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x250/200 2-snijder	602403	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x450/400 2-snijder	602406	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x600/550 2-snijder	602407	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x1000/950 2-snijder	602409	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x250/200 2-snijder	602503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x450/400 2-snijder	602506	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x600/550 2-snijder	602507	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x1000/950 2-snijder	602509	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 26,0x250/200 2-snijder	602603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 26,0x450/400 2-snijder	602606	1

SDS-PLUS 2-SNIJDERS met stofafzuiging

Uitgebreid programma, geschikt voor alle droge steen- en gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in 12mm t/m 20mm met nuttige boorlengte van 250mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 12,0x320/200 2-snijder	641201	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 12,0x320/200 2-snijder	641204	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 14,0x370/250 2-snijder	641401	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 14,0x370/250 2-snijder	641404	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 16,0x370/250 2-snijder	641601	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 16,0x370/250 2-snijder	641604	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 18,0x370/250 2-snijder	641801	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 18,0x370/250 2-snijder	641804	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 20,0x370/250 2-snijder	642001	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 20,0x370/250 2-snijder	642004	1

SDS-MAX HAMERBOREN

SDS-MAX 3-SNIJDERS

Zeer hoogwaardig en compleet programma 3-snijder hamerboren. Uitermate geschikt voor alle steen- en (on)gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in diameters 12mm t/m 50mm met een nuttige boorlengte tot 1200mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x340/200 3-snijder	621201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x540/400 3-snijder	621202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x740/600 3-snijder	621203	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x340/200 3-snijder	621401	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x540/400 3-snijder	621402	1
SDS-MAX HAMERBOOR 15,0x340/200 3-snijder	621501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 15,0x540/400 3-snijder	621502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x340/200 3-snijder	621601	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x540/400 3-snijder	621602	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x740/600 3-snijder	621603	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x940/800 3-snijder	621604	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x340/200 3-snijder	621801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x540/400 3-snijder	621802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x740/600 3-snijder	621803	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x940/800 3-snijder	621804	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x320/200 3-snijder	622001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x520/400 3-snijder	622002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x740/600 3-snijder	622006	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x920/800 3-snijder	622007	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x320/200 3-snijder	622201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x520/400 3-snijder	622202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x720/600 3-snijder	622203	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x920/800 3-snijder	622204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x1320/1200 3-snijder	622205	1
SDS-MAX HAMERBOOR 24,0x320/200 3-snijder	622401	1
SDS-MAX HAMERBOOR 24,0x520/400 3-snijder	622402	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x320/200 3-snijder	622501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x520/400 3-snijder	622502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x1320/1200 3-snijder	622505	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x920/800 3-snijder	622507	1
SDS-MAX HAMERBOOR 26,0x320/200 3-snijder	622601	1
SDS-MAX HAMERBOOR 26,0x520/400 3-snijder	622602	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x320/200 3-snijder	622801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x520/400 3-snijder	622802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x720/600 3-snijder	622803	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x320/200 3-snijder	623001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x520/400 3-snijder	623002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x320/200 3-snijder	623201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x520/400 3-snijder	623202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x920/800 3-snijder	623204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x1320/1200 3-snijder	623205	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x320/200 3-snijder	623501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x520/400 3-snijder	623502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x720/600 3-snijder	623503	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x320/200 3-snijder	623801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x520/400 3-snijder	623802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x320/200 3-snijder	624001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x520/400 3-snijder	624002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x920/800 3-snijder	624004	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x1320/1200 3-snijder	624005	1
SDS-MAX HAMERBOOR 45,0x520/400 3-snijder	624502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 50,0x520/400 3-snijder	625002	1

SDS-MAX 4-SNIJDERS

Zeer hoogwaardig en tevens compleet programma 4-snijder hamerboren. Deze zijn uitermate geschikt voor alle steen- en (on)gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in een ruim assortiment aan diameters (12mm t/m 52mm) met een nuttige boorlengte tot 1200mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x340/200 4-snijder	631201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x540/400 4-snijder	631202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x690/550 4-snijder	631203	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x340/200 4-snijder	631401	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x540/400 4-snijder	631402	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x920/800 4-snijder	631404	1
SDS-MAX HAMERBOOR 15,0x340/200 4-snijder	631501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 15,0x540/400 4-snijder	631502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x340/200 4-snijder	631601	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x540/400 4-snijder	631602	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x720/600 4-snijder	631603	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x920/800 4-snijder	631604	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x1320/1200 4-snijder	631605	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x340/200 4-snijder	631801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x540/400 4-snijder	631802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x720/600 4-snijder	631803	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x920/800 4-snijder	631804	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x1320/1200 4-snijder	631805	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x320/200 4-snijder	632001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x520/400 4-snijder	632002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x720/600 4-snijder	632003	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x920/800 4-snijder	632004	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x1320/1200 4-snijder	632005	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x320/200 4-snijder	632201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x520/400 4-snijder	632202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x720/600 4-snijder	632203	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x920/800 4-snijder	632204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x1320/1200 4-snijder	632205	1
SDS-MAX HAMERBOOR 24,0x320/200 4-snijder	632401	1
SDS-MAX HAMERBOOR 24,0x520/400 4-snijder	632402	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x320/200 4-snijder	632501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x520/400 4-snijder	632502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x720/600 4-snijder	632503	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x920/800 4-snijder	632504	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x1320/1200 4-snijder	632505	1
SDS-MAX HAMERBOOR 26,0x520/400 4-snijder	632602	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x370/250 4-snijder	632801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x570/450 4-snijder	632802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x670/550 4-snijder	632803	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x920/800 4-snijder	632804	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x1320/1200 4-snijder	632805	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x370/250 4-snijder	633001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x570/450 4-snijder	633002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x720/600 4-snijder	633003	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x920/800 4-snijder	633004	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x370/250 4-snijder	633201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x570/450 4-snijder	633202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x720/600 4-snijder	633203	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x920/800 4-snijder	633204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x1320/1200 4-snijder	633205	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x370/250 4-snijder	633501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x570/450 4-snijder	633502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x670/550 4-snijder	633503	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x920/800 4-snijder	633504	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x1320/1200 4-snijder	633505	1
SDS-MAX HAMERBOOR 37,0x370/250 4-snijder	633701	1
SDS-MAX HAMERBOOR 37,0x570/450 4-snijder	633702	1
SDS-MAX HAMERBOOR 37,0x920/800 4-snijder	633704	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x370/250 4-snijder	633801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x570/450 4-snijder	633802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x920/800 4-snijder	633804	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x370/250 4-snijder	634001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x570/450 4-snijder	634002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x920/800 4-snijder	634004	1

SDS-MAX 3-SNIJDERS met stofafzuiging

Hoogwaardig gamma 3-snijder stofafzuigende hamerboren. Geschikt voor alle droge steen- en (on) gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in diameters 14mm t/m 35mm met nuttige boorlengte van 400mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 14,0x600/400 3-snijder	651401	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 14,0x600/400 3-snijder	651404	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 16,0x600/400 3-snijder	651601	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 16,0x600/400 3-snijder	651604	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 18,0x600/400 3-snijder	651801	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 18,0x600/400 3-snijder	651804	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 20,0x600/400 3-snijder	652001	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 20,0x600/400 3-snijder	652004	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 22,0x600/400 3-snijder	652201	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 22,0x600/400 3-snijder	652204	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 25,0x600/400 3-snijder	652501	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 25,0x600/400 3-snijder	652504	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 28,0x600/400 3-snijder	652801	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 28,0x600/400 3-snijder	652804	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 30,0x600/400 3-snijder	653001	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 30,0x600/400 3-snijder	653004	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 32,0x600/400 3-snijder	653201	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 32,0x600/400 3-snijder	653204	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 35,0x600/400 3-snijder	653501	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 35,0x600/400 3-snijder	653504	1

INSTALLATIE ACCESSOIRES

BLAASPOMPEN

- > Reiniging tot max. 240mm diep en vanaf boorgatdiameter 10mm
- > Buitendiameter pompslang 10mm



Productnaam	Art.no.	
BOORGAT BLAASPOMP HANDMATIG	463140	1
BOORGAT PERSLUCHTPISTOOL 250MM	463150	1

VEILIGHEIDSRILLEN

- > Lichtgewicht bril met anti-sliprug
- > Kras- en dampbestendige glazen



Productnaam	Art.no.	
PROFAST VEILIGHEIDSRIL	466060	1

SDS-PLUS MONTAGE SET

- > SDS-PLUS installatie tool voor SA PRO Segmentankers
- > Voor het snel en seriematig plaatsen van ankers



Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS MONTAGE SET M6-M10	113020	1
SDS-PLUS MONTAGE SET M12-M20	113022	1



PROFAST Ankersystemen B.V.B.A. -

WWW.PROFAST.BE

+32 (0) 34 56 27 00

© Copyright PROFAST

V18.1 - #115100