




SL PRO
ZWAARLASTANKERS

PROFAST ANKERSYSTEMEN

PROFAST Ankersystemen is een producent én leverancier van innovatieve ankersystemen met een compleet en uitgebalanceerd programma voor de professionele bouwsector. Naast het leveren van de ankersystemen voorzien wij u ook van technische ankerberekeningen op maat, keuringsrapporten en andere gewenste certificeringen.

Onze service is uniek in de markt en begint al vanaf het eerste contact. Het juiste advies en service, op het juiste moment. Van particulier tot aannemer en van zelfstandige tot multinational.

Wij werken met een hecht team van specialisten, welke "Ankersystemen" tot een kunst verheven hebben. Dankzij zeer korte communicatielijnen en het uitgebreide kennisniveau binnen onze organisatie, ontvangt u direct het beste advies, product en dienst voor uw specifieke situatie.

Advies op maat gaat bij ons verder dan alleen telefonisch of persoonlijk contact. Maak gebruik van onze kosteloze product- en applicatietrainingen. U of uw team doorloopt samen met één van onze experts een training en/of presentatie bij u op kantoor of op de werf. Uiteraard stemmen we deze trainingen af op het gewenste specialisme en de kennis binnen uw organisatie.

Wij zijn u graag van dienst en willen u ons idee van kwaliteit en service laten ervaren.

Contacteer onze specialisten en ervaar dit zelf!

Het PROFAST TEAM

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ✓ Specialist in ankersystemen | ✓ Hoogwaardige productcertificeringen |
| ✓ Trainingen en expertise op locatie | ✓ Extreem snelle (maatwerk) leveringen |
| ✓ Vakkundig advies op maat | ✓ Beste prijs-kwaliteit verhouding |



INHOUDSOPGAVE

		Pagina
✓ Product-introductie inclusief reinigings- en installatieprocedure		4
✓ Artikelpagina en installatiegegevens SL-B PRO zwaarlastanker met bout EV		5
✓ Artikelpagina en installatiegegevens SL-B PRO zwaarlastanker met bout INOX A4		6
✓ Artikelpagina en installatiegegevens SL-M PRO zwaarlastanker met moer EV		7
✓ Artikelpagina en installatiegegevens SL-M PRO zwaarlastanker met moer INOX A4		8
✓ Artikelpagina en installatiegegevens SL-V PRO zwaarlastanker met moer EV		9
✓ Artikelpagina en installatiegegevens SL-V PRO zwaarlastanker met moer INOX A4		9
✓ SDS PLUS hamerboren		10
✓ SDS MAX hamerboren + installatietoebehoren		11

PRODUCT OMSCHRIJVING

De SL PRO serie is een zeer hoogwaardig en veiligheidsrelevant zwaarlastanker voor constructieve en veiligheidsrelevante verankeringen, met een extreem hoge belasting in zowel gescheurd als ongescheurd beton. Aanvullend is de SL PRO serie gecertificeerd in seismische omstandigheden en wanneer een brandkeur vereist is.

De onderlinge samenwerking tussen het binnendraad en de ultraharde stalen huls, zorgen voor een hoog draagvermogen bij toepassingen waarbij afschuifbelastingen van grote invloed zijn op de verankering.

Door het geoptimaliseerde kunststof middendeel - welke er voor zorgt dat het zwaarlastanker voldoende grip krijgt in de boorwand - wordt het "meedraaien van het anker tijdens installatie" voorkomen. Slechts inslaan van het anker en aandraaien met een momentsleutel, resulteert in een snelle en efficiënte montage.

Groot voordeel van deze SL PRO serie is de diversiteit in de verkrijgbare kopvormen.

De beschikbare kopvormen met een zeskantbout, draadeind met moer of verzonken kop zijn verkrijgbaar in verzinkt en inox uitvoering, waardoor er voor alle ontwerp-vraagstukken een optimale verankering mogelijk is.

ONDERGROND

- ✓ Gescheurd beton
- ✓ Ongescheurd beton
- ✓ (Natuur-) steen met hoge dichtheid
- ✓ Holle welfsels

OMGEVING


- ✓ Veiligheidsrelevante toepassingen
- ✓ Hoogwaardige seismische kwalificatie
- ✓ Brandkeuring
- ✓ Tunnel toepassingen

BOORGAT CONDITIES

- ✓ Droog, nat en onderwater
- ✓ Hamergeboorde boorgaten
- ✓ Horizontale en bovenhoofdse toepassingen
- ✓ Extreem korte inboordieptes

VERWERKING

- ✓ Eenvoudige installatie
- ✓ Zeer korte rand- kleine h.o.h.-afstanden
- ✓ Verzinkt voor droge binnentoepassingen
- ✓ INOX en HCR voor vochtige en agressieve omgevingen



SL-B PRO ZWAARLASTANKER

Zwaarlastanker met zeskantbout voor hoge belastingen in gescheurd beton






SL-M PRO ZWAARLASTANKER

Zwaarlastanker met zeskantmoer voor hoge belastingen in gescheurd beton



SL-V PRO ZWAARLASTANKER

Zwaarlastanker met verzonkenkop voor hoge belastingen in gescheurd beton



SL-B PRO ZWAARLASTANKER EV

ZESKANT BOUT - VERZINKT



Productomschrijving	Artikelenummer	Verpakt per	Boordiameter	Doornvoerdiameter	Klem bereik	Stuurwielwijdte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Erf. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis- materiaal, min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.h.alstand ongescheurd beton	H.o.h.alstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60
Maatvoering	Art.no.	Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H1	Heff	Hmin	Cmin	Cmin	Smin	Smin	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd	Toenamefactor			
SL-B PRO 10x065/001 - M6 EV	112112	100	10	12	1	10	15	65	50	100	50	50	50	50	10,6	3,4	14,4	14,4	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 10x075/010 - M6 EV	112114	50	10	12	10	10	15	65	50	100	50	50	50	50	10,6	3,4	14,4	14,4	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 10x095/030 - M6 EV	112116	50	10	12	30	10	15	65	50	100	50	50	50	50	10,6	3,4	14,4	14,4	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 10x115/050 - M6 EV	112118	50	10	12	50	10	15	65	50	100	50	50	50	50	10,6	3,4	14,4	14,4	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 12x075/001 - M8 EV	112120	50	12	14	1	13	30	80	60	120	60	60	60	60	13,3	8,0	23,9	22,3	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 12x085/010 - M8 EV	112122	50	12	14	10	13	30	80	60	120	60	60	60	60	13,3	8,0	23,9	22,3	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 12x105/030 - M8 EV	112124	50	12	14	30	13	30	80	60	120	60	60	60	60	13,3	8,0	23,9	22,3	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 12x125/050 - M8 EV	112126	25	12	14	50	13	30	80	60	120	60	60	60	60	13,3	8,0	23,9	22,3	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 15x091/001 - M10 EV	112128	25	15	17	1	13	50	95	71	140	70	70	70	70	20,0	10,6	38,4	28,7	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 15x110/015 - M10 EV	112130	25	15	17	15	17	50	95	71	140	70	70	70	70	20,0	10,6	38,4	28,7	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 15x116/025 - M10 EV	112132	25	15	17	25	17	50	95	71	140	70	70	70	70	20,0	10,6	38,4	28,7	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 15x136/045 - M10 EV	112134	25	15	17	45	17	50	95	71	140	70	70	70	70	20,0	10,6	38,4	28,7	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 15x186/095 - M10 EV	112136	25	15	17	95	17	50	95	71	140	70	70	70	70	20,0	10,6	38,4	28,7	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 18x107/001 - M12 EV	112138	20	18	20	1	19	80	105	80	160	80	80	80	80	24,1	17,2	48,0	34,3	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 18x117/010 - M12 EV	112140	20	18	20	10	19	80	105	80	160	80	80	80	80	24,1	17,2	48,0	34,3	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 18x127/020 - M12 EV	112142	20	18	20	20	19	80	105	80	160	80	80	80	80	24,1	17,2	48,0	34,3	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 18x147/040 - M12 EV	112144	20	18	20	40	19	80	105	80	160	80	80	80	80	24,1	17,2	48,0	34,3	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 18x177/070 - M12 EV	112146	20	18	20	70	19	80	105	80	160	80	80	80	80	24,1	17,2	48,0	34,3	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 24x130/001 - M16 EV	112148	10	24	26	1	24	160	130	100	200	100	100	100	100	33,6	23,9	67,2	48,0	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 24x150/020 - M16 EV	112150	10	24	26	20	24	160	130	100	200	100	100	100	100	33,6	23,9	67,2	48,0	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 24x180/050 - M16 EV	112152	10	24	26	50	24	160	130	100	200	100	100	100	100	33,6	23,9	67,2	48,0	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 24x150/001 - M16 EV	112154	10	24	26	1	24	160	145	115	230	100	100	100	100	41,4	29,5	82,9	59,2	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 24x180/030 - M16 EV	112156	10	24	26	30	24	160	145	115	230	100	100	100	100	41,4	29,5	82,9	59,2	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 24x200/050 - M16 EV	112158	10	24	26	50	24	160	145	115	230	100	100	100	100	41,4	29,5	82,9	59,2	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 28x172/010 - M20 EV	112160	10	28	31	10	30	280	160	125	250	180	180	125	125	46,9	33,6	93,9	67,1	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 28x192/030 - M20 EV	112162	10	28	31	30	30	280	160	125	250	180	180	125	125	46,9	33,6	93,9	67,1	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 28x222/060 - M20 EV	112164	5	28	31	60	30	280	160	125	250	180	180	125	125	46,9	33,6	93,9	67,1	1,22	1,41	1,55
SL-B PRO 28x262/100 - M20 EV	112166	5	28	31	100	30	280	160	125	250	180	180	125	125	46,9	33,6	93,9	67,1	1,22	1,41	1,55

SL-B PRO ZWAARLASTANKER INOX A4


ZESKANT BOUT - INOX A4



Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Klembereik	Stuurlengte	Aandraaimoment	Min. boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis- materiaal min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.halfstand ongescheurd beton	H.o.halfstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60	
Maatvoering	Art.no.		Do [mm]	Df [mm]	Tfix [mm]	SW [mm]	Tinst [Nm]	H1 [mm]	Heff [mm]	Hmin [mm]	Cmin [mm]	Cmin [mm]	Smin [mm]	Smin [mm]	Nrd [kN]	Nrd [kN]	Vrd [kN]	Vrd [kN]	Toenamefactor			
SL-B PRO 12x075/001 - M8	112212	50	12	14	1	13	30	80	60	120	60	60	60	60	10,6	6,0	17,6	17,6	1.22	1.41	1.55	
SL-B PRO 12x085/010 - M8	112214	50	12	14	10	13	30	80	60	120	60	60	60	60	10,6	6,0	17,6	17,6	1.22	1.41	1.55	
SL-B PRO 12x105/030 - M8	112216	50	12	14	30	13	30	80	60	120	60	60	60	60	10,6	6,0	17,6	17,6	1.22	1.41	1.55	
SL-B PRO 12x125/050 - M8	112218	25	12	14	50	13	30	80	60	120	60	60	60	60	10,6	6,0	17,6	17,6	1.22	1.41	1.55	
SL-B PRO 15x091/001 - M10	112220	25	15	17	1	17	50	95	71	140	70	70	70	70	16,7	10,6	27,2	27,2	1.22	1.41	1.55	
SL-B PRO 15x106/015 - M10	112222	25	15	17	15	17	50	95	71	140	70	70	70	70	16,7	10,6	27,2	27,2	1.22	1.41	1.55	
SL-B PRO 15x116/025 - M10	112224	25	15	17	25	17	50	95	71	140	70	70	70	70	16,7	10,6	27,2	27,2	1.22	1.41	1.55	
SL-B PRO 15x136/045 - M10	112226	25	15	17	45	17	50	95	71	140	70	70	70	70	16,7	10,6	27,2	27,2	1.22	1.41	1.55	
SL-B PRO 15x186/095 - M10	112228	25	15	17	95	17	50	95	71	140	70	70	70	70	16,7	10,6	27,2	27,2	1.22	1.41	1.55	
SL-B PRO 18x108/001 - M12	112230	20	18	20	1	19	80	105	80	160	80	80	80	80	23,4	17,2	45,6	34,3	1.22	1.41	1.55	
SL-B PRO 18x118/010 - M12	112232	20	18	20	10	19	80	105	80	160	80	80	80	80	23,4	17,2	45,6	34,3	1.22	1.41	1.55	
SL-B PRO 18x128/020 - M12	112234	20	18	20	20	19	80	105	80	160	80	80	80	80	23,4	17,2	45,6	34,3	1.22	1.41	1.55	
SL-B PRO 18x148/040 - M12	112236	20	18	20	40	19	80	105	80	160	80	80	80	80	23,4	17,2	45,6	34,3	1.22	1.41	1.55	
SL-B PRO 18x178/070 - M12	112238	20	18	20	70	19	80	105	80	160	80	80	80	80	23,4	17,2	45,6	34,3	1.22	1.41	1.55	
SL-B PRO 24x130/001 - M16	112240	10	24	26	1	24	170	130	100	200	100	100	100	100	33,6	23,9	67,2	48,0	1.22	1.41	1.55	
SL-B PRO 24x150/020 - M16	112242	10	24	26	20	24	170	130	100	200	100	100	100	100	33,6	23,9	67,2	48,0	1.22	1.41	1.55	
SL-B PRO 24x180/050 - M16	112244	10	24	26	50	24	170	130	100	200	100	100	100	100	33,6	23,9	67,2	48,0	1.22	1.41	1.55	

SL-M PRO ZWAARLASTANKER EV


ZESKANT MOER - VERZINKT



Productomschrijving	Artikelenummer	Verpakt per	Boordiameter	Doervoerdiameter	Klembereik	Stuurwielwijdte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Erf. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis-materiaal, min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o. afstand ongescheurd beton	H.o. afstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60
Maatvoering	Art.no.	Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H1	Heff	Hmin	Cmin	Cmin	Smin	Smin	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd	Toenamefactor			
SL-M PRO 10x067/001 - M6 EV	112312	100	10	12	1	10	15	65	50	100	50	50	50	10,6	3,4	12,7	12,7	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 10x077/010 - M6 EV	112314	50	10	12	10	10	15	65	50	100	50	50	50	10,6	3,4	12,7	12,7	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 10x097/030 - M6 EV	112316	50	10	12	30	10	15	65	50	100	50	50	50	10,6	3,4	12,7	12,7	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 10x117/050 - M6 EV	112318	50	10	12	50	10	15	65	50	100	50	50	50	10,6	3,4	12,7	12,7	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 10x167/100 - M6 EV	112320	25	10	12	100	10	15	65	50	100	50	50	50	10,6	3,4	12,7	12,7	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 12x080/001 - M8 EV	112322	50	12	14	1	13	30	80	60	120	60	60	60	13,3	8,0	20,0	20,0	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 12x090/010 - M8 EV	112324	50	12	14	10	13	30	80	60	120	60	60	60	13,3	8,0	20,0	20,0	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 12x110/030 - M8 EV	112326	50	12	14	30	13	30	80	60	120	60	60	60	13,3	8,0	20,0	20,0	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 12x130/050 - M8 EV	112328	25	12	14	50	13	30	80	60	120	60	60	60	13,3	8,0	20,0	20,0	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 12x180/100 - M8 EV	112330	25	12	14	100	13	30	80	60	120	60	60	60	13,3	8,0	20,0	20,0	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 15x096/001 - M10 EV	112332	25	15	17	1	17	50	95	71	140	70	70	70	20,0	10,6	28,8	28,7	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 15x111/015 - M10 EV	112334	25	15	17	15	17	50	95	71	140	70	70	70	20,0	10,6	28,8	28,7	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 15x121/025 - M10 EV	112336	25	15	17	25	17	50	95	71	140	70	70	70	20,0	10,6	28,8	28,7	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 15x141/045 - M10 EV	112338	25	15	17	45	17	50	95	71	140	70	70	70	20,0	10,6	28,8	28,7	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 15x191/095 - M10 EV	112340	25	15	17	95	17	50	95	71	140	70	70	70	20,0	10,6	28,8	28,7	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 18x112/001 - M12 EV	112342	20	18	20	1	19	80	105	80	160	80	80	80	24,1	17,2	48,0	34,3	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 18x122/010 - M12 EV	112344	20	18	20	10	19	80	105	80	160	80	80	80	24,1	17,2	48,0	34,3	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 18x132/020 - M12 EV	112346	20	18	20	20	19	80	105	80	160	80	80	80	24,1	17,2	48,0	34,3	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 18x152/040 - M12 EV	112348	20	18	20	40	19	80	105	80	160	80	80	80	24,1	17,2	48,0	34,3	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 18x182/070 - M12 EV	112350	20	18	20	70	19	80	105	80	160	80	80	80	24,1	17,2	48,0	34,3	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 18x212/100 - M12 EV	112352	10	18	20	100	19	80	105	80	160	80	80	80	24,1	17,2	48,0	34,3	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 24x137/001 - M16 EV	112354	10	24	26	1	24	160	130	100	200	100	100	100	33,6	23,9	67,2	48,0	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 24x157/020 - M16 EV	112356	10	24	26	20	24	160	130	100	200	100	100	100	33,6	23,9	67,2	48,0	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 24x187/050 - M16 EV	112358	10	24	26	50	24	160	130	100	200	100	100	100	33,6	23,9	67,2	48,0	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 24x237/100 - M16 EV	112360	5	24	26	100	24	160	130	100	200	100	100	100	33,6	23,9	67,2	48,0	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 24x152/001 - M16 EV	112362	10	24	26	1	24	160	145	115	230	100	100	100	41,4	29,5	72,8	59,2	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 24x182/030 - M16 EV	112364	10	24	26	30	24	160	145	115	230	100	100	100	41,4	29,5	72,8	59,2	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 24x202/050 - M16 EV	112366	10	24	26	50	24	160	145	115	230	100	100	100	41,4	29,5	72,8	59,2	1,22	1,41	1,55	

SL-M PRO ZWAARLASTANKER INOX A4


ZESKANT MOER - INOX A4



		Artikelenummer	Verpakt per	Boordiameter	Doornvoerdiameter	Klembereik	Stuurwijdte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis- materiaal, min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o. afstand ongescheurd beton	H.o. afstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60
Productomschrijving	Art.no.		Do (mm)	Df (mm)	Tfix (mm)	SW (mm)	Tinst (mm)	H1 (mm)	Heff (mm)	Hmin (mm)	Cmin (mm)	Cmin (mm)	Smin (mm)	Smin (mm)	Nrd (mm)	Nrd (mm)	Vrd (mm)	Vrd (mm)	Toenamefactor			
Maatvoering																						
SL-M PRO 12x079/001 - M8 INOX A4	112412	50	12	14	1	13	35	80	60	120	60	60	60	60	10,6	6,0	19,2	19,2	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 12x089/010 - M8 INOX A4	112414	50	12	14	10	13	35	80	60	120	60	60	60	60	10,6	6,0	19,2	19,2	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 12x109/030 - M8 INOX A4	112416	50	12	14	30	13	35	80	60	120	60	60	60	60	10,6	6,0	19,2	19,2	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 12x129/050 - M8 INOX A4	112418	25	12	14	50	13	35	80	60	120	60	60	60	60	10,6	6,0	19,2	19,2	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 12x179/100 - M8 INOX A4	112420	25	12	14	100	13	35	80	60	120	60	60	60	60	10,6	6,0	19,2	19,2	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 15x095/001 - M10 INOX A4	112422	25	15	17	1	17	55	95	71	140	70	70	70	70	16,7	10,6	29,5	28,7	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 15x110/015 - M10 INOX A4	112424	25	15	17	15	17	55	95	71	140	70	70	70	70	16,7	10,6	29,5	28,7	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 15x120/025 - M10 INOX A4	112426	25	15	17	25	17	55	95	71	140	70	70	70	70	16,7	10,6	29,5	28,7	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 15x140/045 - M10 INOX A4	112428	25	15	17	45	17	55	95	71	140	70	70	70	70	16,7	10,6	29,5	28,7	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 15x190/095 - M10 INOX A4	112430	25	15	17	95	17	55	95	71	140	70	70	70	70	16,7	10,6	29,5	28,7	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 18x112/001 - M12 INOX A4	112432	20	18	20	1	19	90	105	80	160	80	80	80	80	23,4	17,2	48,0	34,3	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 18x122/010 - M12 INOX A4	112434	20	18	20	10	19	90	105	80	160	80	80	80	80	23,4	17,2	48,0	34,3	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 18x131/020 - M12 INOX A4	112436	20	18	20	20	19	90	105	80	160	80	80	80	80	23,4	17,2	48,0	34,3	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 18x151/040 - M12 INOX A4	112438	20	18	20	40	19	90	105	80	160	80	80	80	80	23,4	17,2	48,0	34,3	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 18x182/070 - M12 INOX A4	112440	20	18	20	70	19	90	105	80	160	80	80	80	80	23,4	17,2	48,0	34,3	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 18x212/100 - M12 INOX A4	112442	10	18	20	100	19	90	105	80	160	80	80	80	80	23,4	17,2	48,0	34,3	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 24x137/001 - M16 INOX A4	112444	10	24	26	1	24	170	130	100	200	100	100	100	100	33,6	23,9	67,2	48,0	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 24x157/020 - M16 INOX A4	112446	10	24	26	20	24	170	130	100	200	100	100	100	100	33,6	23,9	67,2	48,0	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 24x187/050 - M16 INOX A4	112448	10	24	26	50	24	170	130	100	200	100	100	100	100	33,6	23,9	67,2	48,0	1,22	1,41	1,55	
SL-M PRO 24x237/100 - M16 INOX A4	112450	5	24	26	100	24	170	130	100	200	100	100	100	100	33,6	23,9	67,2	48,0	1,22	1,41	1,55	

SL-V PRO ZWAARLASTANKER EV


VERZONKEN KOP - VERZINKT



Productomschrijving	Artikelenummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Memebereik	Stuiterwijdte	Aandraainmoment	Min. Boordiepte	Eft. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis materiaal, min. H _{ef}	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.h.aftand ongescheurd beton	H.o.h.aftand gescheurd beton	Kopdiameter	Kopdiameter	Kophoogte	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60
Maatvoering	Art.no.	Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H ₁	H _{eff}	H _{min}	C _{min}	C _{min}	S _{min}	S _{min}	plaatsingsdiepte - min	D1	D2	H	N _{rd}	N _{rd}	V _{rd}	V _{rd}	Toenamefactor		
SL-V PRO 10x070/010 - M6 EV	112512	50	10	12	10	4	10	65	50	100	50	50	50	50	16,5	9,5	3,9	10,6	3,4	14,0	14,4	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 10x085/025 - M6 EV	112514	50	10	12	25	4	10	65	50	100	50	50	50	50	16,5	9,5	3,9	10,6	3,4	14,0	14,4	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 10x100/040 - M6 EV	112516	50	10	12	40	4	10	65	50	100	50	50	50	50	16,5	9,5	3,9	10,6	3,4	14,0	14,4	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 12x080/010 - M8 EV	112518	50	12	14	10	5	25	80	60	120	60	60	60	60	20,5	11,5	5,0	13,3	8,0	23,9	22,3	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 12x095/025 - M8 EV	112520	50	12	14	25	5	25	80	60	120	60	60	60	60	20,5	11,5	5,0	13,3	8,0	23,9	22,3	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 12x120/050 - M8 EV	112522	25	12	14	50	5	25	80	60	120	60	60	60	60	20,5	11,5	5,0	13,3	8,0	23,9	22,3	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 15x100/010 - M10 EV	112524	25	15	17	10	6	55	95	71	140	70	70	70	70	24,5	14,5	5,7	20,0	10,6	38,4	28,7	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 15x110/025 - M10 EV	112526	25	15	17	25	6	55	95	71	140	70	70	70	70	24,5	14,5	5,7	20,0	10,6	38,4	28,7	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 15x120/035 - M10 EV	112528	25	15	17	35	6	55	95	71	140	70	70	70	70	24,5	14,5	5,7	20,0	10,6	38,4	28,7	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 15x135/050 - M10 EV	112530	25	15	17	50	6	55	95	71	140	70	70	70	70	24,5	14,5	5,7	20,0	10,6	38,4	28,7	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 18x115/020 - M12 EV	112532	20	18	20	20	8	70	105	80	160	80	80	80	80	29,5	17,5	6,7	24,1	17,2	48,0	34,3	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 18x135/040 - M12 EV	112534	20	18	20	40	8	70	105	80	160	80	80	80	80	29,5	17,5	6,7	24,1	17,2	48,0	34,3	1.22	1.41	1.55

SL-V PRO ZWAARLASTANKER INOX A4

VERZONKEN KOP - INOX A4



Productomschrijving	Artikelenummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Memebereik	Stuiterwijdte	Aandraainmoment	Min. Boordiepte	Eft. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis materiaal, min. H _{ef}	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.h.aftand ongescheurd beton	H.o.h.aftand gescheurd beton	Kopdiameter	Kopdiameter	Kophoogte	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60
Maatvoering	Art.no.	Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H ₁	H _{eff}	H _{min}	C _{min}	C _{min}	S _{min}	S _{min}	plaatsingsdiepte - min	D1	D2	H	N _{rd}	N _{rd}	V _{rd}	V _{rd}	Toenamefactor		
SL-V PRO 12x080/010 - M8 INOX A4	112612	50	12	14	10	5	17,5	80	60	120	50	50	50	50	20,5	11,5	5,0	17,6	6,0	17,6	17,6	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 12x095/025 - M8 INOX A4	112614	50	12	14	25	5	17,5	80	60	120	50	50	50	50	20,5	11,5	5,0	17,6	6,0	17,6	17,6	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 12x120/050 - M8 INOX A4	112616	25	12	14	50	5	17,5	80	60	120	50	50	50	50	20,5	11,5	5,0	17,6	6,0	17,6	17,6	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 15x100/010 - M10 INOX A4	112618	25	15	17	10	6	42,5	95	71	140	85	60	60	60	24,5	14,5	5,7	27,2	10,6	27,2	27,2	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 15x110/025 - M10 INOX A4	112620	25	15	17	25	6	42,5	95	71	140	85	60	60	60	24,5	14,5	5,7	27,2	10,6	27,2	27,2	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 15x120/035 - M10 INOX A4	112622	25	15	17	35	6	42,5	95	71	140	85	60	60	60	24,5	14,5	5,7	27,2	10,6	27,2	27,2	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 15x135/050 - M10 INOX A4	112624	25	15	17	50	6	42,5	95	71	140	85	60	60	60	24,5	14,5	5,7	27,2	10,6	27,2	27,2	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 18x115/020 - M12 INOX A4	112626	20	18	20	20	8	50	105	80	160	70	70	70	70	29,5	17,5	6,7	34,3	17,2	45,6	34,3	1.22	1.41	1.55
SL-V PRO 18x135/040 - M12 INOX A4	112628	20	18	20	40	8	50	105	80	160	70	70	70	70	29,5	17,5	6,7	34,3	17,2	45,6	34,3	1.22	1.41	1.55

SDS-PLUS HAMERBOREN

SDS-PLUS 4-SNIJDERS

Dankzij de hoge kwaliteit en innovatieve geometrie van de boorkop zijn dit de best presterende hamerboren op de markt. Door hun precisie en minimale trillingen behalen ze een zeer lange levensduur in (hard)steen en (on)gewapend beton. Verkrijgbaar in diameters 5mm t/m 32mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x110/050 4-snijder	610500	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x160/100 4-snijder	610501	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x210/150 4-snijder	610502	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x260/210 4-snijder	610503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x310/250 4-snijder	610504	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x110/050 4-snijder	610600	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x160/100 4-snijder	610601	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x210/150 4-snijder	610602	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x260/200 4-snijder	610603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x310/250 4-snijder	610604	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x110/050 4-snijder	610700	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x160/100 4-snijder	610701	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x210/150 4-snijder	610702	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x110/050 4-snijder	610800	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x160/100 4-snijder	610801	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x210/150 4-snijder	610802	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x260/200 4-snijder	610803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x310/250 4-snijder	610804	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x460/400 4-snijder	610806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 9,0x160/100 4-snijder	610901	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 9,0x260/200 4-snijder	610903	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x110/050 4-snijder	611000	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x160/100 4-snijder	611001	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x210/150 4-snijder	611002	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x260/200 4-snijder	611003	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x310/250 4-snijder	611004	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x450/400 4-snijder	611006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x600/550 4-snijder	611007	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x1000/950 4-snijder	611009	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x160/100 4-snijder	611201	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x210/150 4-snijder	611202	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x260/200 4-snijder	611203	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x310/250 4-snijder	611204	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x450/400 4-snijder	611206	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x600/550 4-snijder	611207	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x1000/950 4-snijder	611209	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x160/100 4-snijder	611401	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x210/150 4-snijder	611402	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x260/200 4-snijder	611403	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x310/250 4-snijder	611404	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x450/400 4-snijder	611406	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x600/550 4-snijder	611407	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x1000/950 4-snijder	611409	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x160/100 4-snijder	611501	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x210/150 4-snijder	611502	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x260/200 4-snijder	611503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x450/400 4-snijder	611506	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x160/100 4-snijder	611601	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x210/150 4-snijder	611602	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x250/200 4-snijder	611603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x310/250 4-snijder	611604	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x450/400 4-snijder	611606	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x600/550 4-snijder	611607	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x1000/950 4-snijder	611609	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x250/200 4-snijder	611803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x450/400 4-snijder	611806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x250/200 4-snijder	612003	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x450/400 4-snijder	612006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x250/200 4-snijder	612203	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x450/400 4-snijder	612206	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x250/200 4-snijder	612403	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x450/400 4-snijder	612406	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x250/200 4-snijder	612503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x450/400 4-snijder	612506	1

SDS-PLUS 2-SNIJDERS

Hamerboren voor licht gewapend beton. Voor de vakman die gemak en efficiëntie verkiest. Snel en nagenoeg trillingvrij boren in beton, natuursteen en metselwerk. Verkrijgbaar in diameters 4mm t/m 26mm met een nuttige boorlengte tot 1000mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HAMERBOOR 4,0x160/100 2-snijder	600401	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x110/050 2-snijder	600501	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x140/080 2-snijder	600502	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x160/100 2-snijder	600503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x210/150 2-snijder	600504	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x310/250 2-snijder	600505	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x360/300 2-snijder	600506	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x400/350 2-snijder	600507	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x110/050 2-snijder	600600	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x160/100 2-snijder	600601	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x210/150 2-snijder	600602	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x260/200 2-snijder	600603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x310/250 2-snijder	600604	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x460/400 2-snijder	600605	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x110/050 2-snijder	600700	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x160/100 2-snijder	600701	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x210/150 2-snijder	600702	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x250/200 2-snijder	600703	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x110/050 2-snijder	600800	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x160/100 2-snijder	600801	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x210/150 2-snijder	600802	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x260/200 2-snijder	600803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x310/250 2-snijder	600804	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x400/350 2-snijder	600805	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x460/400 2-snijder	600806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x600/550 2-snijder	600807	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x1000/950 2-snijder	600809	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 9,0x160/100 2-snijder	600901	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 9,0x210/150 2-snijder	600902	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x110/050 2-snijder	601000	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x160/100 2-snijder	601001	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x210/150 2-snijder	601002	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x260/200 2-snijder	601003	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x310/250 2-snijder	601004	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x350/300 2-snijder	601005	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x450/410 2-snijder	601006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x600/550 2-snijder	601007	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x800/750 2-snijder	601008	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x1000/950 2-snijder	601009	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 11,0x160/100 2-snijder	601101	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 11,0x210/150 2-snijder	601102	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 11,0x260/200 2-snijder	601103	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 11,0x310/250 2-snijder	601104	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x160/100 2-snijder	601201	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x210/150 2-snijder	601202	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x260/200 2-snijder	601203	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x310/250 2-snijder	601204	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x450/400 2-snijder	601206	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x600/550 2-snijder	601207	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x1000/950 2-snijder	601209	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x160/100 2-snijder	601301	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x210/150 2-snijder	601302	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x260/200 2-snijder	601303	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x310/250 2-snijder	601304	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x450/400 2-snijder	601306	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 13,0x600/550 2-snijder	601307	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x160/100 2-snijder	601401	1

Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x210/150 2-snijder	601402	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x260/200 2-snijder	601403	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x310/250 2-snijder	601404	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x450/400 2-snijder	601406	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x600/550 2-snijder	601407	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x1000/950 2-snijder	601409	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x160/100 2-snijder	601501	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x210/150 2-snijder	601502	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x260/200 2-snijder	601503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x450/400 2-snijder	601506	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x600/550 2-snijder	601507	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x160/100 2-snijder	601601	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x210/150 2-snijder	601602	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x260/200 2-snijder	601603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x310/250 2-snijder	601604	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x450/400 2-snijder	601606	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x600/550 2-snijder	601607	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x800/750 2-snijder	601608	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x1000/950 2-snijder	601609	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 17,0x210/150 2-snijder	601702	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 17,0x310/250 2-snijder	601704	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 17,0x450/400 2-snijder	601706	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x200/150 2-snijder	601802	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x250/200 2-snijder	601803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x300/250 2-snijder	601804	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x450/400 2-snijder	601806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x600/550 2-snijder	601807	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x1000/950 2-snijder	601809	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 19,0x200/150 2-snijder	601902	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 19,0x450/400 2-snijder	601906	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x200/150 2-snijder	602002	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x300/250 2-snijder	602004	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x450/400 2-snijder	602006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x600/550 2-snijder	602007	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x1000/950 2-snijder	602009	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x250/200 2-snijder	602203	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x300/250 2-snijder	602204	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x450/400 2-snijder	602206	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x600/550 2-snijder	602207	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x1000/950 2-snijder	602209	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 23,0x250/200 2-snijder	602303	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 23,0x450/400 2-snijder	602306	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x250/200 2-snijder	602403	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x450/400 2-snijder	602406	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x600/550 2-snijder	602407	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x1000/950 2-snijder	602409	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x250/200 2-snijder	602503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x450/400 2-snijder	602506	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x600/550 2-snijder	602507	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x1000/950 2-snijder	602509	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 26,0x250/200 2-snijder	602603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 26,0x450/400 2-snijder	602606	1

SDS-PLUS 2-SNIJDERS met stofafzuiging

Uitgebreid programma, geschikt voor alle droge steen- en gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in 12mm t/m 20mm met nuttige boorlengte van 250mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 12,0x320/200 2-snijder	641201	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 12,0x320/200 2-snijder	641204	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 14,0x370/250 2-snijder	641401	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 14,0x370/250 2-snijder	641404	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 16,0x370/250 2-snijder	641601	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 16,0x370/250 2-snijder	641604	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 18,0x370/250 2-snijder	641801	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 18,0x370/250 2-snijder	641804	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 20,0x370/250 2-snijder	642001	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 20,0x370/250 2-snijder	642004	1

SDS-MAX HAMERBOREN

SDS-MAX 3-SNIJDERS

Zeer hoogwaardig en compleet programma 3-snijder hamerboren. Uitermate geschikt voor alle steen- en (on)gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in diameters 12mm t/m 50mm met een nuttige boorlengte tot 1200mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x340/200 3-snijder	621201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x540/400 3-snijder	621202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x740/600 3-snijder	621203	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x340/200 3-snijder	621401	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x540/400 3-snijder	621402	1
SDS-MAX HAMERBOOR 15,0x340/200 3-snijder	621501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 15,0x540/400 3-snijder	621502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x340/200 3-snijder	621601	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x540/400 3-snijder	621602	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x740/600 3-snijder	621603	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x940/800 3-snijder	621604	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x340/200 3-snijder	621801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x540/400 3-snijder	621802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x740/600 3-snijder	621803	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x940/800 3-snijder	621804	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x320/200 3-snijder	622001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x520/400 3-snijder	622002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x740/600 3-snijder	622006	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x920/800 3-snijder	622007	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x320/200 3-snijder	622201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x520/400 3-snijder	622202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x720/600 3-snijder	622203	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x920/800 3-snijder	622204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x1320/1200 3-snijder	622205	1
SDS-MAX HAMERBOOR 24,0x320/200 3-snijder	622401	1
SDS-MAX HAMERBOOR 24,0x520/400 3-snijder	622402	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x320/200 3-snijder	622501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x520/400 3-snijder	622502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x1320/1200 3-snijder	622505	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x920/800 3-snijder	622507	1
SDS-MAX HAMERBOOR 26,0x320/200 3-snijder	622601	1
SDS-MAX HAMERBOOR 26,0x520/400 3-snijder	622602	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x320/200 3-snijder	622801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x520/400 3-snijder	622802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x720/600 3-snijder	622803	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x320/200 3-snijder	623001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x520/400 3-snijder	623002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x320/200 3-snijder	623201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x520/400 3-snijder	623202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x920/800 3-snijder	623204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x1320/1200 3-snijder	623205	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x320/200 3-snijder	623501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x520/400 3-snijder	623502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x720/600 3-snijder	623503	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x320/200 3-snijder	623801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x520/400 3-snijder	623802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x320/200 3-snijder	624001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x520/400 3-snijder	624002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x920/800 3-snijder	624004	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x1320/1200 3-snijder	624005	1
SDS-MAX HAMERBOOR 45,0x520/400 3-snijder	624502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 50,0x520/400 3-snijder	625002	1

SDS-MAX 4-SNIJDERS

Zeer hoogwaardig en tevens compleet programma 4-snijder hamerboren. Deze zijn uitermate geschikt voor alle steen- en (on)gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in een ruim assortiment aan diameters (12mm t/m 52mm) met een nuttige boorlengte tot 1200mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x340/200 4-snijder	631201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x540/400 4-snijder	631202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x690/550 4-snijder	631203	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x340/200 4-snijder	631401	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x540/400 4-snijder	631402	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x920/800 4-snijder	631404	1
SDS-MAX HAMERBOOR 15,0x340/200 4-snijder	631501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 15,0x540/400 4-snijder	631502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x340/200 4-snijder	631601	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x540/400 4-snijder	631602	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x720/600 4-snijder	631603	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x920/800 4-snijder	631604	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x1320/1200 4-snijder	631605	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x340/200 4-snijder	631801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x540/400 4-snijder	631802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x720/600 4-snijder	631803	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x920/800 4-snijder	631804	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x1320/1200 4-snijder	631805	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x320/200 4-snijder	632001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x520/400 4-snijder	632002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x720/600 4-snijder	632003	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x920/800 4-snijder	632004	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x1320/1200 4-snijder	632005	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x320/200 4-snijder	632201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x520/400 4-snijder	632202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x720/600 4-snijder	632203	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x920/800 4-snijder	632204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x1320/1200 4-snijder	632205	1
SDS-MAX HAMERBOOR 24,0x320/200 4-snijder	632401	1
SDS-MAX HAMERBOOR 24,0x520/400 4-snijder	632402	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x320/200 4-snijder	632501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x520/400 4-snijder	632502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x720/600 4-snijder	632503	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x920/800 4-snijder	632504	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x1320/1200 4-snijder	632505	1
SDS-MAX HAMERBOOR 26,0x520/400 4-snijder	632602	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x370/250 4-snijder	632801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x570/450 4-snijder	632802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x670/550 4-snijder	632803	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x920/800 4-snijder	632804	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x1320/1200 4-snijder	632805	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x370/250 4-snijder	633001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x570/450 4-snijder	633002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x720/600 4-snijder	633003	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x920/800 4-snijder	633004	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x370/250 4-snijder	633201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x570/450 4-snijder	633202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x720/600 4-snijder	633203	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x920/800 4-snijder	633204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x1320/1200 4-snijder	633205	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x370/250 4-snijder	633501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x570/450 4-snijder	633502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x670/550 4-snijder	633503	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x920/800 4-snijder	633504	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x1320/1200 4-snijder	633505	1
SDS-MAX HAMERBOOR 37,0x370/250 4-snijder	633701	1
SDS-MAX HAMERBOOR 37,0x570/450 4-snijder	633702	1
SDS-MAX HAMERBOOR 37,0x920/800 4-snijder	633704	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x370/250 4-snijder	633801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x570/450 4-snijder	633802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x920/800 4-snijder	633804	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x370/250 4-snijder	634001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x570/450 4-snijder	634002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x920/800 4-snijder	634004	1

SDS-MAX 3-SNIJDERS met stofafzuiging

Hoogwaardig gamma 3-snijder stofafzuigende hamerboren. Geschikt voor alle droge steen- en (on) gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in diameters 14mm t/m 35mm met nuttige boorlengte van 400mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 14,0x600/400 3-snijder	651401	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 14,0x600/400 3-snijder	651404	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 16,0x600/400 3-snijder	651601	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 16,0x600/400 3-snijder	651604	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 18,0x600/400 3-snijder	651801	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 18,0x600/400 3-snijder	651804	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 20,0x600/400 3-snijder	652001	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 20,0x600/400 3-snijder	652004	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 22,0x600/400 3-snijder	652201	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 22,0x600/400 3-snijder	652204	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 25,0x600/400 3-snijder	652501	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 25,0x600/400 3-snijder	652504	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 28,0x600/400 3-snijder	652801	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 28,0x600/400 3-snijder	652804	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 30,0x600/400 3-snijder	653001	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 30,0x600/400 3-snijder	653004	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 32,0x600/400 3-snijder	653201	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 32,0x600/400 3-snijder	653204	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 35,0x600/400 3-snijder	653501	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 35,0x600/400 3-snijder	653504	1

INSTALLATIE ACCESSOIRES

BLAASPOMPEN

- Reiniging tot max. 240mm diep en vanaf boorgatdiameter 10mm
- Buitendiameter pompslang 10mm



Productnaam	Art.no.	
BOORGAT BLAASPOMP HANDMATIG	463140	1
BOORGAT PERSLUCHTPISTOOL 250MM	463150	1

VEILIGHEIDSRILLEN

- Lichtgewicht bril met anti-slipbrug
- Kras- en dampbestendige glazen



Productnaam	Art.no.	
PROFAST VEILIGHEIDSRIL	466060	1



PROFAST Ankersystemen B.V.B.A. -

WWW.PROFAST.BE

+32 (0) 34 56 27 00

© Copyright PROFAST

V18.1 - #112110